



*Gartenhaus deckend **streichen***

Tipps & Anleitung zum
perfekten Projekt

Auswahlhilfe zum richtigen
Produkt

Consolan

VORBEHANDLUNG

Ob Ihr Holzobjekt grundiert werden sollte oder nicht, hängt davon ab, ob es noch unbehandelt ist oder bereits gestrichen wurde.

Neuanstrich

Rohe, unbehandelte Nadelhölzer sollten mit Consolan Holzgrund grundiert werden. Er dringt tief ein und verbessert Haltbarkeit und Haftung der Farbanstriche.

Renovieranstrich

Flächen, die bereits mit Consolan Wetter-schutz-Farbe gestrichen wurden, müssen in der Regel nicht erneut grundiert werden.

TIPP

Ist ein Anstrich in einem hellen Farbton geplant, empfiehlt es sich, nach der Grundierung Consolan Isoliergrund Weiß einzusetzen, um das Austreten von Holzinhaltstoffen zu verhindern, die Verfärbungen verursachen.

Gesundheit & Sicherheit:

Gebindetext und Technisches Merkblatt aufmerksam lesen.



DAS BENÖTIGEN SIE

Folgende Werkzeuge und Materialien benötigen Sie für dieses Projekt:

- ▶ Dosenöffner oder Schraubenzieher
- ▶ Rührholz
- ▶ Malervlies oder Abdeckfolie
- ▶ Klebeband
- ▶ Pinsel
- ▶ Farbwanne
- ▶ Schleifpapier oder Schleifvlies
- ▶ Handbürste



HOLZ-FACHBERATUNG
Tel.: +49 221 40067902
Fax: +49 221 40067912

DECKEND STREICHEN

Und so wird's gemacht:

1



Entfernen Sie alte Fremdanstriche restlos, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen.

2



Die abgeschliffene oder neue Holzoberfläche wird mit Consolan Holzgrund grundiert.

3



2 Anstriche mit Consolan Isoliergrund Weiß vermindern das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen und Verfärbungen. Trockenzeit: ca. 2 Stunden.

4



Tragen Sie dann mit einem Pinsel 2x Consolan Wetterschutz-Farbe auf: Trockenzeit: jeweils ca. 2 Stunden.



Planen Sie Ihr Projekt mit Consolan!

Anleitungen, Tipps und Tricks – Einfach QR-Code scannen. www.consolan.de

UNSERE PRODUKTEMPFEHLUNG:



Consolan Wetterschutz-Farbe

Diese deckende, seidengänzende Farbe ist der ideale Wetterschutz-Anstrich für Holz im Außenbereich wie Gartenhäuser, Holzhäuser, Fachwerk, Carports etc. Sie blättert nicht ab und ist in 15 Farbtönen erhältlich.

- Wetterfest bis zu 10 Jahre
- Schützt Holz vor Wetter und Sonne
- Hochelastisch – blättert nicht ab
- Schnelltrocknend – hochdeckend
- Reichweite: 2,5 l reichen bei 1 Anstrich für ca. 30 m²



Consolan Wetterschutz-System

Einen extrem haltbaren und besonders zuverlässigen Wetterschutz für Ihr Holz erreichen Sie mit dem Consolan Wetterschutz-System. Diese aufeinander aufbauenden Komponenten sind in ihrer Schutzkraft sorgfältig abgestimmt. Das garantiert einen Anstrichaufbau, der auch extremen Wetterlagen standhält – bis zu 10 Jahre.